



Aluminium- und Holzleitern

HYMER Qualitätsleitern


Alle HYMER Alu-Leitern und Fahrgerüste werden auf Grundlage der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften VBG 74 sowie der DIN EN 131 hergestellt – 5 Jahre Gewährleistung

HYMER Allzweckleiter dreiteilig

- 1. Zahl: Länge eingefahren
- 2. Zahl: Höhe Stehleiter
- 3. Zahl: Länge Anlegeleiter

HYMER Allzweckleiter

- # 2047/3x08 – Länge: 2,50 m, 3,90 m 5,60 m
- # 2047/3x10 – Länge: 3,05 m, 4,70 m, 7,00 m
- # 2047/3x12 – Länge: 3,73 m, 5,50 m, 8,40 m
- # 2047/3x14 – Länge: 4,30 m, 6,70 m, 9,85 m




HYMER Allzweckleiter

- # 2045/2x10 – Länge: 2,95 m, 2,76 m, 4,90 m
- # 2045/2x12 – Länge: 3,51 m, 3,29 m, 6,00 m

HYMER Anlegeleiter

- # 2011/07 Länge: 2,21 m
- # 2011/09 Länge: 2,77 m
- # 2011/10 Länge: 3,05 m
- # 2011/12 Länge: 3,61 m
- # 2011/15 Länge: 4,45 m
- # 2011/18 Länge: 5,29 m
- # 2011/20 Länge: 5,85 m




HYMER Schiebeleiter

- # 2046/2x13 – Länge: 3,85 m, 6,70 m
- # 2046/2x16 – Länge: 4,73 m, 8,40 m

HYMER Seilzugleiter

- # 2051/2x13 – Länge: 3,89 m, 6,70 m
- # 2051/2x15 – Länge: 4,47 m, 9,20 m
- # 2051/2x18 – Länge: 5,31 m, 9,20 m
- # 2051/2x19 – Länge: 5,60 m, 9,80 m



HYMER Zubehör

- # 50131 Verbindungsplatten für Treppenstellung (nur für Allzweckleiter)
- # 5485 Wandabstandhalter 40 cm
- # 7549 Wandlaufrollen ø 90 mm
- # 50538 Fußspitzen für Fußverbreiterung
- # 50764 Universaltraverse für Anlege-, Schiebe- und Seilzugleitern mit ausklappbaren Erdspitzen



Art-Nr.

Typ

1-187-1020 2047/3x08
1-187-1021 2047/3x10
1-187-1022 2047/3x12
1-187-1103 2047/3x14

1-187-1076 2045/2x10
1-187-1077 2045/2x12

1-187-1093 2011/07
1-187-1026 2011/09
1-187-1111 2011/10
1-187-1027 2011/12
1-187-1028 2011/15
1-187-1025 2011/18
3-187-9659 2011/20

1-187-1044 2046/2x13
1-187-1045 2046/2x16

1-187-1046 2046/2x13
1-187-1047 2051/2x15
1-187-1048 2051/2x18
1-187-1115 2051/2x19

1-187-1064


1-187-1065
1-187-1066
1-187-1037
1-187-1090



Aluminium- und Holzleitern


HYMER Sprossenstehtleiter

- # 2023/2x06 – Höhe: 1,70 m
- # 2023/2x08 – Höhe: 2,35 m
- # 2023/2x10 – Höhe: 2,77 m
- # 2023/2x12 – Höhe: 3,73 m



HYMER Stufenstehtleiter

- # 8024/2x4 – Höhe: 0,93 m
- # 8024/2x5 – Höhe: 1,16 m
- # 8024/2x6 – Höhe: 1,40 m



HYMER Stufenstehtleiter mit Sicherheitsbrücke


- # 6626/04 – Höhe: 0,93 m, 1,57 m
- # 6626/05 – Höhe: 1,16 m, 1,80 m
- # 6626/06 – Höhe: 1,40 m, 2,03 m
- # 6625/2x05 – Höhe: 1,16 m, 1,77 m

HYMER Telesteg

- # 6859 – ausziehbare Aludiele 1,24 m, 2,00 m – 4,00 m

HYMER Telesteg

- # 3042/4x4
 - Länge Anlegeleiter: 2,52 m – 4,20 m
 - Höhe Stehleiter: 1,25 m – 2,00 m
 - Höhe Arbeitsbühne: 0,30 m – 1,20 m
- # 3042/4x5
 - Länge Anlegeleiter: 3,06 m – 5,30 m
 - Höhe Stehleiter: 1,50 m – 2,55 m
 - Höhe Arbeitsbühne: 0,30 m – 1,35 m
- # 3042/4x6
 - Länge Anlegeleiter: 3,60 m – 6,40 m
 - Höhe Stehleiter: 1,80 m – 3,10 m
 - Höhe Arbeitsbühne: 0,30 m – 1,65 m



Art-Nr.	Typ
1-187-1024	2023/2x06
1-187-1030	2023/2x08
1-187-1031	2023/2x10
1-187-1112	2023/2x12

1-187-1086	8024/2x4
1-187-1087	8024/2x5
1-187-1052	8024/2x6

1-187-1006	6626/04
1-187-1040	6226/05
1-187-1019	6626/06
1-187-1023	6625/2x05
1-187-1059	6624/2x04

1-187-1060	6859
------------	------

1-187-1061	3042/4x4
------------	----------

1-187-1062	3042/4x5
------------	----------

1-187-1063	3042/4x6
------------	----------

HYMER Dachleiter

- # 4095/07 Alu natur, Länge: 1,96 m
- # 4095/10 Alu natur, Länge: 2,80 m
- # 4095/14 Alu natur, Länge: 3,90 m


Verbindungsflaschen für Dachleitern

Dachhaken für Ziegel und Pfannen

Kaminpodest verzinkt

Laufrostlänge: 62,5 cm / 87,5 cm

Laufroststütze für Kaminpodest, verzinkt



1-187-1039	4095/07
1-187-1094	4095/10
1-187-1095	4095/14

1-187-1097	5907
------------	------

1-187-1096	8924
------------	------

1-187-1099	62,5 cm
1-187-1100	87,5 cm

1-187-1101	
------------	--

Weitere Leitern im HYMER - Hauptkatalog!



Aluminium- und Holzleitern

Holz-Staffelei

- Höhe: 1,26 m # 1104
- Höhe: 1,54 m # 1105
- Höhe: 1,82 m # 1106
- Höhe: 2,10 m # 1107
- Höhe: 2,38 m # 1108
- Höhe: 2,94 m # 1110
- Höhe: 3,50 m # 1112



Art-Nr.	Typ
1-187-1075	1104
1-187-1008	1105
1-187-1009	1106
1-187-1010	1107
1-187-1011	1108
1-187-1012	1110
1-187-1013	1112

Verbundanlegeleiter Holz-Alu

- Holzholm mit Alusprossen
- l=3,00 m 12 Sprossen
- l=4,10 m 14 Sprossen
- l=4,90 m 17 Sprossen
- l=5,85 m 20 Sprossen



1-187-1015	3,00
1-187-1016	4,10
1-187-1017	4,90
1-187-1088	5,85

Holzleiter 2,5 m

Holzleiter 3,0 m

Holzleiter 3,5 m

Holzleiter 4,0 m

Holzleiter 4,5 m


Holzleiter 5,0 m



1-187-1000	2,5 m
1-187-1001	3,0 m
1-187-1002	3,5 m
1-187-1003	4,0 m
1-187-1004	4,5 m
1-187-1005	5,0 m

Hymer Hubstapler-Arbeitsbühne # 6885

- berufsgenossenschaftsgeprüft und zugelassen
- **Fordern Sie weitere Informationen an!**
- **auch zur Miete!**



1-187-105	6885
-----------	------

Fordern Sie unseren Fahrgerüst - Katalog an!

Wir führen vom Zimmerfahrgerüst bis zum Fassadengerüst sämtliche Varianten.

